

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN TUYÊN HÓA

Số: 433 /TM-BG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu thẩm định giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024.

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá thẩm định giá hàng hóa như sau:

(Có danh mục kèm theo)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 11/10/2024

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tiểu khu Tam Đồng-Thị trấn Đồng Lê-Tuyên Hóa-Quảng Bình.


Hoặc qua E-mail: khoaduocbvth@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lâm Tuấn Phương

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo thư mời chào giá số 453/TM-BG ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa)

STT	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Triều chuẩn kỹ thuật	Nước sản xuất	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)
1	BĂNG DÍNH CUỘN VẢI LỰA Y TẾ UGOTANA (2,5cm x 5m)	Hộp 1 cuộn	- Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dùng môi. - Lõi: liên với cảnh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước đúng: 2,5cm x 5m. - Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu. Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485	Tanaphar - Việt Nam	Cuộn	6.000	14.500	87.000.000
2	Bom tiêm MPV sử dụng một lần 10ml	Hộp 100 cái	Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pit tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khí bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO 13485	MPV- Việt Nam	Cái	90.000	1.220	109.800.000
3	Bom tiêm MPV sử dụng một lần 1ml	Hộp 100 cái	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pit tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Giỏăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khí bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO 13485	MPV- Việt Nam	Cái	5.000	850	4.250.000

4	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml	Hộp 100 cái	Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pit tông có khía bẻ gãy dễ hùy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO 13485	MPV- Việt Nam	Cái	180.000	850	153.000.000
5	Kim tiêm MPV	Hộp 100 cái	Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, kích thước 18G Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO 13485	MPV- Việt Nam	Cái	120.000	420	50.400.000
6	Dây garo	10 cái/ gói	• Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. • Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rất , đỏ đau trong quá trình sử dụng. • Lực kéo đứt (độ bền kéo): ≥ 100 N • Độ đàn dài tương đối: $\geq 75\%$ • Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N • Độ bền miếng dán ≥ 100 lần • Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1 cm • Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm) x 30cm (+,- 2cm) • Quy cách đóng gói: 10 cái/ gói. Dây garo được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm, đóng trong thùng catton có lớp nylon bảo quản. Sản xuất tại Việt Nam Đạt chứng nhận: ISO, GMP, CE, FDA, QCVN	An Lành- Việt Nam	cái	300	2.250	675.000

7	Photometer Lamp	1 Cái /hộp	Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W; Công suất: 20W Điện áp: 12V Đầu ra ánh sáng: Được tối ưu hóa để đọc trắc quang chính xác Tuổi thọ: Hiệu suất lâu dài Tương thích: Dùng được cho máy xét nghiệm sinh hóa - AU480 - hãng sản xuất máy: Beckman Coulter Mã hàng: MU988800 Tiêu chuẩn ISO 13485	Beckman Coulter, Nhật Bản sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ	cái	5	6.750.000	33.750.000
8	Ổng đặt nội khí quản 6,5	10 cái/ Hộp	Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. - Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng, không dễ gãy vỡ, không kích ứng da. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. Bóng mềm, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm. - Tiết trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; CE	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd - Trung Quốc	cái	50	14.500	725.000
9	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 4 đường cản quang	Hộp 100 cái	• Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 4 đường cản quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Nắp bảo vệ kim: ống hình trụ, làm từ nhựa polypropylene • Không di ứng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân • Chuôi kim ôm sát thân kim để dàng thao tác • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch • Chuôi kim trong suốt dễ dàng cho việc quan sát • Mặt cắt backcut giúp tiếp cận tĩnh mạch trơn tru, nhẹ nhàng. • Trim Length, khoảng cách từ đầu kim luồn đến đầu mặt vát: 0mm ~ 1mm (ISO 10555) • Sử dụng 1 lần • Tiết trùng khí EO. Đạt chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485, FSC Châu Âu, CO - Chứng nhận chất lượng: COA, CE Quy cách: 18G: ≥1.3x45mm - 90ml/min	Poly Medicure Limited-Ấn Độ	Cái	3.000	3.250	9.750.000

10	Kim luôn tỉnh mạch, có cánh, có cửa, 4 đường cần quang	Hộp 100 cái	• Kim luôn tỉnh mạch có cánh, có cửa chích, 4 đường cần quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Nắp bảo vệ kim: ống hình trụ, làm từ nhựa polypropylene • Không dị ứng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân • Chuôi kim ôm sát thân kim để dàng thao tác • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch • Chuôi kim trong suốt để dàng cho việc quan sát • Mặt cắt backcut giúp tiếp cận tĩnh mạch tron trụ, nhẹ nhàng. • Trim Length, khoảng cách từ đầu kim luôn đến đầu mặt vát: 0mm ~ 1mm (ISO 10555) • Sử dụng 1 lần • Tiệt trùng khí EO. Đạt chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485, FSC Châu Âu, CO - Chứng nhận chất lượng: COA, CE Quy cách: 22G: ≥1.1x32mm - 61ml/min	Poly Medicure Limited-Ấn Độ	Cái	5.000	3.250	16.250.000
11	Kim luôn tỉnh mạch, có cánh, có cửa, 4 đường cần quang	Hộp 100 cái	• Kim luôn tỉnh mạch có cánh, có cửa chích, 4 đường cần quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Nắp bảo vệ kim: ống hình trụ, làm từ nhựa polypropylene • Không dị ứng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân • Chuôi kim ôm sát thân kim để dàng thao tác • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch • Chuôi kim trong suốt để dàng cho việc quan sát • Mặt cắt backcut giúp tiếp cận tĩnh mạch tron trụ, nhẹ nhàng. • Trim Length, khoảng cách từ đầu kim luôn đến đầu mặt vát: 0mm ~ 1mm (ISO 10555) • Sử dụng 1 lần • Tiệt trùng khí EO. Đạt chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485, FSC Châu Âu, CO - Chứng nhận chất lượng: COA, CE Quy cách: 22G: ≥0.9x25mm - 36ml/min	Poly Medicure Limited-Ấn Độ	Cái	5.000	3.250	16.250.000

12	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 4 đường cân quang	Hộp 100 cái	• Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 4 đường cân quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Nắp bảo vệ kim: ống hình trụ, làm từ nhựa polypropylene • Không dị ứng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân • Chuôi kim ôm sát thân kim để dàng thao tác • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xi rỉ dịch • Chuôi kim trong suốt dễ dàng cho việc quan sát • Mặt cắt backcut giúp tiếp cận tĩnh mạch trơn tru, nhẹ nhàng. • Trim Length, khoảng cách từ đầu kim luồn đến đầu mặt vát: 0mm ~ 1mm (ISO 10555) • Sử dụng 1 lần • Tiệt trùng khí EO. Đạt chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485, FSC Châu Âu, CO - Chứng nhận chất lượng: COA, CE Quy cách: 24G: ≥0.7x19mm - 23ml/min	Poly Medicure Limited-Ấn Độ	Cái	5.000	3.250	16.250.000
			Tổng cộng					498.100.000