

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC TUYÊN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Lê, ngày tháng năm 2026

Số: /TM-BG

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa.

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cho một hoặc nhiều phần danh mục hàng hóa như sau:

(Có danh mục kèm theo)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 26/03/2026 đến ngày 06/04/2026.

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng - Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị.

Hoặc qua E-mail: khoaduocbvth@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa Dược – VTTBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357.

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Phương

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo thư mời chào giá số: /TM-BG ngày tháng năm 2026)

STT	Tên vật tư	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Băng gạc hút nước	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút tốt. Khổ 0.8m. 100m/cuộn	Mét	6,000	
2	Băng thun	Nguyên liệu: Dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Ngoại quan: Mềm, mịn, có độ đàn hồi. Màu trắng. Kích thước: 7.5cmx2m. 1 cuộn/gói	Cuộn	700	
3	Bộ dây truyền dịch kim hai cánh bướm	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8,5$ ml, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700 mm. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4", đầu nối Luer lock . -Đạt tiêu chuẩn CE -Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 1bộ/túi	Bộ	30,000	
4	Bông	Thành phần: 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên., đóng gói 1Kg/gói	Kg	130	
5	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml	- Xy lanh dung tích 20ml - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương - 1cái/túi	Cái	20	
6	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương - 1cái/túi	Cái	160,000	

7	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh dung tích 10ml - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 1cái/túi 	Cái	60,000	
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh dung tích 1ml - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 1cái/túi 	Cái	6,000	
9	Chỉ tan tổng hợp đa sợi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus (kim tròn đầu hình thoi) 26mm, 1/2C, phủ silicon. Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 Hộp 12 tép	Tép	500	
10	Dây thở oxy người lớn	Dây dẫn chiều dài $\geq 2\text{m}$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm cỡ, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Túi 1 bộ	Cái	800	
11	Dây thở oxy trẻ em	Dây dẫn chiều dài $\geq 2\text{m}$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm cỡ trẻ em. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Túi 1 bộ	Cái	400	
12	Dây hút nhớt số các cỡ các số	Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Chiều dài dây 50cm. - Sản phẩm được mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh chóng. - Kích cỡ: 8,10,12,14,16. Túi 20 cái	Cái	300	
13	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao trang thiết bị y tế	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 Quy cách: Can ≥ 3.78 lít. Xuất xứ:	Can	60	

		Châu Âu hoặc G7			
14	Đinh Kirschner 1,5mm	Đường kính 1.0mm. Hai đầu nhọn, dài 300mm, chất liệu thép không gỉ SS316L, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Túi 1 cái	Cái	10	
15	Găng tay phẫu thuật	Găng phẫu thuật tiệt trùng bằng khí (E.O) Chiều dài: 275mm (±5) đến 282mm (±7). Chiều rộng : 83mm (±5) đến 89mm (±5). (Độ dày : 0,15 ÷ 0,20. Lượng bột : ≤ 15mg/dm ² hoặc 80mg ± 20mg 50 đôi/hộp	Đôi	5,000	
16	Kim gây tê đám rối thần kinh	Vạch đánh dấu mỗi 1cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân. Mặt vát kim 30° giúp giảm tổn thương thần kinh. Kích thước: 21G-22G. Chiều dài kim: 50mm-100mm. Xuất xứ: G7. Túi 1 cái	Cái	50	
17	Kim lấy thuốc sử dụng 1 lần	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Đạt tiêu chuẩn CE Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương Hộp 100 cái	Cái	120,000	
18	Kim gây tê nha khoa	Kim làm bằng Inox, lưỡi chích siêu nhọn. Kích thước: 27G dài 21mm, 30mm. Xuất xứ: G7 Hộp 100 cái	Cái	500	
19	Kim luân tĩnh mạch dạng tròn các cỡ	Kim luân tĩnh mạch chất liệu FEP, ống thông trong suốt, chống xoắn. Có 3 vạch cản quang ở trong lòng catheter. Mũi kim sắc, vát mặt sau, không gây tổn thương khi lấy ven. Bồng hồi máu cực trong giúp nhanh chóng quan sát máu hồi lưu và xác nhận đã vào tĩnh mạch. Tương thích với tiêm truyền áp lực cao tối đa lên đến 325psi. Chuôi kim có cổng thông khí với màng lọc kỵ nước. Các cỡ với các màu khác nhau: 24G x 3/4" (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng; 22G x 1" (O.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nhạt;	Cái	2,000	

		<p>20G x 1- ¼” (O.D: 1,0 x 32 mm, 59ml/min): màu hồng;</p> <p>18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây;</p> <p>16G x 1-¾” (O.D: 1.75 x 45 mm, 225ml/min): màu xám;</p> <p>14G x 1-¾” (O.D: 2.0 x 45 mm, 290ml/min): Màu cam. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO, đạt tiêu chuẩn EU, MDSAP ISO 13485:2016, xuất xứ G7</p> <p>Hộp 100 cái</p>			
20	Nẹp mắt xích 8 lỗ xương đòn	Nguyên liệu từ thép không gỉ hoặc hợp kim Titanium. Có 8 lỗ vít.	Cái	5	
21	Nẹp lòng máng 6 lỗ xương mác	Nẹp lòng máng 6 lỗ xương mác	Cái	5	
22	Test phát hiện nhanh H. pylori	Môi trường chuyên biệt dạng gel dùng để phát hiện nhanh H.pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Hộp 20 test	Test	1,000	
23	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 5.0mm . Hộp 10 cái	Cái	10	
24	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 5,5mm. Hộp 10 cái	Cái	10	
25	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản	Cái	20	

		quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 6.0mm. Hộp 10 cái			
26	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 6,5mm. Hộp 10 cái	Cái	50	
27	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 7.0mm. Hộp 10 cái	Cái	100	
28	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: không độc hại, không DEHP, không gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Có nối tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. Số 7.5mm. Hộp 10 cái	Cái	50	
29	Phin làm ấm và lọc khuẩn	Chất liệu Polypropylene trong suốt. Lọc vi khuẩn, virus, làm ấm và giữ ẩm đường hô hấp. Có cổng trích lấy mẫu khí CO ₂ , có nắp đậy cổng để bảo vệ tránh nhiễm khuẩn. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng biệt từng cái. Túi 1 cái	Cái	400	
30	Sode JJ niệu quản	Chất liệu Polyurethane (PU). Sử dụng vật liệu y tế tương thích sinh học, độ mềm lên đến 50% ở nhiệt độ cơ thể. Vạch tròn chia khoảng cách mỗi 5cm dọc theo thân. Thiết kế dạng cong ở hai đầu và có đầu trơn nhọn. Kích thước: 6F x 26cm và 7F x 26cm.	Cái	20	

		Xuất xứ: G7. Túi 1 cái			
31	Túi lều Camera	Túi camera có dạng túi, làm từ màng plastic, có dây buộc. Tiệt trùng bằng khí EO. 1 cái/bao	Cái	400	
32	Tay dao đơn cực	Chiều dài bút : ≥ 155 mm, chiều dài dây cáp: ≥ 300 cm. Cổng nối vào máy cắt đốt là loại 3 chấu. Dùng 1 lần, được tiệt trùng bằng khí EO. Hộp 100 cái	Cái	150	
33	Vít xương cứng 3,5 dài 20mm	Vít xương cứng 3,5mm, lỗ xiết vít lục giác, thích hợp dụng cụ vặn vít 2.5mm + Bước ren kiểu Cortex (20 TPI) + Đầu vít Self-tapping + Chiều dài: 20mm, chất liệu thép không gỉ SS316L, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA	Cái	20	