

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN TUYÊN HÓA

Số: 268/TM-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Hóa, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu mua, Test FT4(Standard TM f FT4 FIA) phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: (Có danh mục phụ lục đính kèm).

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 11/07 /2024 đến hết ngày 19/07/2024

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa,tiểu khu Tam Đồng-Thị trấn Đồng Lê-Tuyên Hóa-Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



LÂM TUẤN PHƯƠNG



DANH MỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số: *268* /TM-BVĐK ngày 11 tháng 07 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện
Tuyên Hóa)

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương Mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Định lượng nồng độ fT4 để chẩn đoán rối loạn chức năng tuyến giáp	STANDARD TM F fT4 FIA	Định lượng nồng độ fT4 - free thyroxin 4 trong mẫu huyết thanh Thời gian đọc kết quả 15 phút. Mẫu: huyết thanh Bảo quản: từ 2-30C Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F.	Test	350	